

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

### 利用術中切口傷口沖洗術 (CLEAN Wound) 對成年人進行擇期手術的臨床評估



下列患者:

- 滿18周歲
- 進行開腹手術或帶有抽吸部位的腹腔鏡手術
- 剖腹手術或腹股溝切口



用聚維酮碘  
溶液洗滌



用鹽水洗滌



標準切口處理

主要結果：手術後30天內有傷口感染。

手術後30天將與患者聯繫以完成調查。感興趣的結果包括：



傷口感染



急診室，醫生就診  
或住院



生活質量

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

- **對這項研究有疑問嗎？**與站點負責人（首席研究員）聯繫：Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, 電話: 416-476-3835, 電子郵件: [impacts@nygh.on.ca](mailto:impacts@nygh.on.ca)
- **對您的權利，或對與此研究相關的道德問題有疑問？**請致電（416）480-6100分機88144，與Sunnybrook研究道德委員會主席聯繫。
- **您有權出於任何原因隨時退出此研究。**要退出，請聯繫首席研究者（請參閱上面的聯繫信息），後者將通知中央研究辦公室，並且不會收集進一步的數據。