


IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA


ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਕੀ ਕੋਫੀ ਆਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?



ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ: ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟਸ (ਗੁਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਦਾ ਲੰਘਣਾ) ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਆਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:



ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟਸ (ਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ



ਪਹਿਲੇ ਮਲ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਂ



ਨੈਸੋਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਟਿਊਬ (ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ)
ਪਾਉਣਾ

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

- **ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ?** ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਾ. ਪਾਲ ਕਰਨੀਕੋਲਾਸ: Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, ਫੋਨ: 416-476-3835, ਈਮੇਲ: impacts@nygh.on.ca
- **ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ?** (416) 480-6100 ext. 88144 'ਤੇ ਸੰਨੀਬਰੁਕ ਰਿਸਰਚ ਐਥਿਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।** ਟ੍ਰਾਇਲ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਉੱਪਰ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ), ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।