

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਪੈਰੀਐਨਲ ਐਬਸੈਸ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਸਟੂਲਾ ਗਠਨ: ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ - PARFAIT



ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ:

- ≥ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ
- ਪੈਰੀਐਨਲ ਫੋਕੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ



ਅਮੋਕਸਿਸਿਲਿਨ +
ਕਲੋਵੁਲਨਿਕ ਐਸਿਡ
(ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ)



ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ
+ ਮੈਟਰੋਨਾਈਡਾਜ਼ੋਲ
(ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ)



ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ
ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਸਟੂਲਾ (ਅਸਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ।
ਈ-ਮੇਲ/ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ)
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:



ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ



ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ



ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ
ਲਾਗਤਾਂ

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

- **ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:**
ਡਾ. ਪਾਲ ਕਰਨੀਕੋਲਾਸ : Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, ਫੋਨ: 416-476-3835, ਈਮੇਲ: impacts@nygh.on.ca
- **ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ?**
(416) 480-6100 ext. 88144 'ਤੇ ਸੰਨੀਬਰੂਕ ਰਿਸਰਚ ਐਥਿਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।**
ਟ੍ਰਾਇਲ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਉੱਪਰ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ), ਜੇ ਕੋਂਦਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।